

З а я в а про екологічні наслідки діяльності по проекту

“Будівництво спортивного комплексу по вул.І.Франка, 8 в
м.Бережани Тернопільської області”

– *Дані про планову діяльність, мету і шляхи її здійснення:*

Метою проекрованої діяльності є будівництво спортивного комплексу з пропускною спроможністю: спортивного залу – 48 людей у зміну, ванни басейну – 32 людини у зміну; кількістю глядачів у глядацькій галереї та на балконі – 170 людей.

Для обігріву будівель спорткомплексу запроектовано блочно-модульну котельню загальною потужністю 800 кВт з вогрійними котлами АТОН SAAB-0,2 (2 шт. по 200 кВт кожний, паливо – природний газ) та твердопаливними котлами АТОН КСТ-200 (2 шт. по 200 кВт кожний, паливо – дрова, відходи деревини).

Нормальне функціонування об’єкту забезпечується влаштуванням очисних споруд повної біологічної очистки типу "Біотал" продуктивністю 50 м³/добу з використанням очищених стоків для поливу зелених насаджень.

– *Суттєві фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навколишнього природного середовища з урахуванням можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій:*

- пожежа;
- прорив каналізації.

– *Кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику та безпеки для життєдіяльності населення, планованої діяльності:*

- тимчасове перевищення концентрацій продуктів згорання під час аварійних ситуацій;
- тимчасове, локальне забруднення ґрунтів при прориві каналізаційних мереж.

– *Заходи, що гарантують здійснення діяльності відповідно до екологічних стандартів та нормативів, та заходи для попередження та ліквідації аварійних ситуацій:*

- планування території, об’ємно-планувальні рішення у відповідності до вимог будівельних та протипожежних правил;
- прийняті конструкції, що забезпечують II ступінь вогнестійкості будівлі;
- застосування трубопроводів з урахуванням їх надійності, а також можливої корозії;
- екологічно безпечне поводження з відходами.
- дотримуватися правил експлуатації очисних споруд "Біотал", проводити облік кількості і якості очищених стічних вод після очистки.
- забороняється аварійний скид стічних вод у природну водойму.

– *Перелік залишкових впливів, які очікуються при експлуатації об’єкту:*

– **викиди в атмосферне повітря:**

оксиди азоту – 0,974 т/рік

оксид вуглецю – 7,404 т/рік

оцтовий ангідрид – 0,148 т/рік

зола сланцева – 2,308 т/рік

парникові гази:

вуглецю діоксид – 554,845 т/рік

азоту (1) оксид [N₂O] – 0,014 т/рік

метан – 0,02 т/рік

– **відходи:**

люмінесцентні лампи (відпрацьовані) – 192 шт/рік
ТПВ – 4,3 т/рік (вивіз на полігон ТПВ).

• **Зобов'язання замовника:**

- гарантує таку реалізацію проектних рішень і подальшу експлуатацію об'єкту, які б забезпечували їх повну відповідність вимогам чинного законодавства в частині дотримання норм і правил охорони довкілля, а також виконання умов і вимог еколого-експертних органів;
- проводити моніторинг за якістю атмосферного повітря, складом стоків у резервуарі очищених вод;
- укласти угоди на вивіз утворюваних відходів та осаду з очисних споруд з відповідними органами та службами.

Природоохоронні заходи, передбачені в проекті, є обов'язковими для виконання.

Замовник :

Начальник відділу
освіти, молоді і спорту
Бережанської міськради

----- Г.В.Михальчук
м.п.

Виконавець ОВНС :

Директор СМП “УКРА”

----- П.С.Струк
м.п.