



Бережанська міська рада
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

22 квітня 2021 року

м. Бережани

№ 154

Про нормування витрат паливних брикетів для пічного опалення

Розглянувши доповідну записку заступника міського голови Володимира Урдейчука від 14.04.2021 року, з метою визначення норми витрат паливних брикетів для пічного опалення приміщень адмінбудинку в с. Біще, керуючись п.п. 21 п. «а» ч.1 ст. 30, ст. 52, ч.6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі власних повноважень, виконавчий комітет Бережанської міської ради,

ВИРІШИВ:

1. Встановити норму витрат паливних брикетів для пічного опалення приміщень адмінбудинку площею 47,5 м² в с. Біще Біщівського старостинського округу впродовж опалювального сезону – 15 кг на добу.
2. Старості Біщівського старостинського округу Кізімович Г.М.:
 - здійснювати використання та списання паливних брикетів згідно встановленої норми;
 - подавати акти списання паливних брикетів до відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради щомісяця впродовж опалювального сезону, а за період лютого-квітня 2021 року до 30 квітня 2021 року.
3. Контроль за виконанням даного рішення доручити заступнику міського голови Володимиру Урдейчуку.

Міський голова

Ростислав БОРТНИК

**Міському голові
Бережанської міської ради
Ростиславу БОРТНИКУ**

**Заступника міського голови
Володимира УРДЕЙЧУКА**

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

Доповідаю Вам про те, що приміщення адмінбудинку площею 47,5 м², або 128 м³ у Біщівському старостинському окрузі опалюється пічним опаленням, для якого використовуються паливні брикети, що закуплені міською радою та прийняті для використання 18.02.2021 року старостою Кізімович Г.М.

З метою нормування витрат паливних брикетів та належного їх списання мною проведено розрахунки:

Калорійність торфобрикету 3500 кКал/кг.

Площа опалювальних приміщень становить 24,5 м² і 23 м², а висота 2,7 м. Таким чином, загальний об'єм опалювальних приміщень становить 128 м³.

Середня витрата теплової енергії для обігріву 1м³ приміщення в неутеплених будівлях становить 295,3 кКалл на добу при різниці між зовнішньою та внутрішньою температурами в 19 градусів за Цельсієм.

Таким чином, сумарні тепловтрати приміщення, яке використовується для потреб Біщецького старостинського округу становить 37800 кКалл на добу. Враховуючи коефіцієнт корисної дії печі, яка працює на твердому паливі та який становить 72%, сумарні витрати паливного брикету становитимуть $(37800/3500)/0,72=15$ кг на добу впродовж опалювального сезону.

Тобто, норма для використання та списання паливних брикетів для пічного опалення адмінбудинку в с. Біще становить 15 кг на добу.

14.04.2021 року

Володимир УРДЕЙЧУК